







## Ringdichtungen für E-Rohre

## Rohre

Artikelnummer: 100661557



Material: NBR Nenndurchmesser DN: 60.0 MM

Wandstärke: 9.0 MM

Für 3 mm Wandstärken Einsatz der Ringdichtung aus Silikon (SI)

NBR: -20 bis +100 °C / Lebensmittelqualität EG 1935/2004

**SI** (Farbe: beige): -60 bis  $+250\,^{\circ}\mathrm{C}$  / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei.

**SI** (Farbe: blau): -60 bis +250 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Metallisch detektierbar.

 $\mbox{\bf EPDM:}\, -30$  bis  $+120\,^{\circ}\mbox{C}$  / elektrostatisch leitfähig. Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA.

Vulkaniciarta Qualität klahetafffrai Dia Ahlaitung van alaktraetatischen

## Menge: 1 **1,60 €**

## Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Alle Cookies	akzeptieren			
✓ Notwendig	Präferen	zen	Statistiken	Marketing
Bestätigen	Details	<b>v</b>		